

°Grad



PRODUKTKATALOG LP - PEX

Panelradiator

LP-PEX

Vi tillverkar LP-PEX i fem standardhöjder och i fem olika effektgrupper.

Vid objektsleveranser kan vi sortera godset stamvis, lägenhetsvis och så vidare.

LP-PEX levereras med integrerad ventil av valfritt fabrikat. Kan fås med Plan front. Som standard lackerad i RAL 9016, kan lackeras i valfri kulör.

Effektgrupper:

- LP10 enkelpanel
- LP11 enkelpanel med en konvektionsplåt,
- LP21 dubbelpanel med en konvektionsplåt,
- LP22 dubbelpanel med två konvektionsplåtar,
- LP33 trippelpanel med tre konvektionsplåtar,

Standardhöjder och -längder

LP-Radiatorn finns i standardhöjderna: 200, 300, 400, 500 och 600 mm.

och i längder från 400 - 3000 mm.



TEKNISKA DATA

Radiatorplåt: Kallvalsad stålplåt enl. EN 10130/10131.

Konvektorplåt: Kallvalsad bandstål SS-EN 10130.

Tryckklass: PN6.

Värmeavgivning: Enligt EN442.

Ytbehandling: Avfettning, rostskyddsbehandling, fosfatering, grundmålning och pulverlackering.

Standardkulör: RAL9016.


Standardanslutning: DN15, luftskruv levereras monterad.

Upphängning på vägg: Erforderliga väggkonsoler medlevereras.

Emballering: wellpapp och krympplast.

Garanti: 10 års garanti.

Byggmått



Värmeavgivning LP-PEX

Höjd (mm)	Längd (mm)	LP-PEX 10		LP-PEX 11		LP-PEX 21		LP-PEX 22		LP-PEX 33	
		Effekt 55/45-20	Effekt 75/65-20	Effekt 55/45-20	Effekt 75/65-20	Effekt 55/45-20	Effekt 75/65-20	Effekt 55/45-20	Effekt 75/65-20	Effekt 55/45-20	Effekt 75/65-20
200	600	67	127	106	206	130	253	214	416	294	586
	800	89	170	141	275	173	338	285	555	391	781
	1000	111	212	177	343	216	422	357	694	489	976
	1200	133	255	212	412	260	507	428	832	587	1171
	1400	155	297	247	481	303	591	499	971	685	1366
	1600	178	339	283	549	346	676	571	1110	783	1561
	1800	200	382	318	618	390	760	642	1248	881	1757
	2000	222	424	353	687	433	845	713	1387	978	1952
	2400	267	509	424	824	519	1013	856	1665	1174	2342
	3000	333	636	530	1030	649	1267	1070	2081	1468	2928
300	400	66	127	99	192	135	264	196	384	277	551
	500	83	159	123	239	169	330	245	480	346	689
	600	100	191	148	287	202	396	294	576	415	826
	700	116	223	172	335	236	462	343	672	484	964
	800	133	255	197	383	270	528	392	767	553	1102
	900	149	286	222	431	304	594	441	863	623	1240
	1000	166	318	246	479	337	660	490	959	692	1377
	1100	182	350	271	527	371	726	539	1055	761	1515
	1200	199	382	296	575	405	792	588	1151	830	1653
	1400	232	446	345	670	472	923	687	1343	969	1928
	1600	265	509	394	766	540	1055	785	1535	1107	2204
	1800	299	573	444	862	607	1187	883	1727	1245	2479
	2000	332	636	493	958	675	1319	981	1919	1384	2755
	2200	365	700	542	1054	742	1451	1079	2110	1522	3030
2400	398	764	591	1149	810	1583	1177	2302	1660	3306	
2600	431	827	641	1245	877	1715	1275	2494	1799	3581	
2800	464	891	690	1341	945	1847	1373	2686	1937	3857	
3000	498	955	739	1437	1012	1979	1471	2878	2076	4132	
400	400	88	170	125	243	185	362	246	483	354	704
	500	110	212	156	303	231	453	307	604	443	880
	600	132	255	187	364	277	543	368	725	531	1055
	700	154	297	218	424	323	634	430	845	620	1231
	800	176	339	250	485	370	724	491	966	708	1407
	900	198	382	281	546	416	815	552	1087	797	1583
	1000	220	424	312	606	462	905	614	1208	885	1759
	1100	242	467	343	667	508	996	675	1328	974	1935
	1200	264	509	374	728	554	1086	737	1449	1062	2111
	1400	308	594	437	849	647	1267	859	1691	1239	2463
	1600	352	679	499	970	739	1448	982	1932	1417	2814
	1800	396	764	561	1091	832	1629	1105	2174	1594	3166
	2000	440	849	624	1213	924	1810	1228	2415	1771	3518
	2200	484	934	686	1334	1016	1991	1350	2657	1948	3870
2400	528	1018	749	1455	1109	2172	1473	2898	2125	4222	
2600	572	1103	811	1576	1201	2353	1596	3140	2302	4573	
2800	616	1188	873	1698	1293	2534	1719	3381	2479	4925	
3000	661	1273	936	1819	1386	2716	1841	3623	2656	5277	
500	400	110	212	150	291	236	463	292	577	429	851
	500	137	265	187	364	295	579	365	722	536	1063
	600	164	318	225	437	354	694	438	866	643	1276
	700	192	371	262	510	412	810	511	1010	751	1488
	800	219	424	300	582	471	926	584	1155	858	1701
	900	247	477	337	655	530	1041	657	1299	965	1914
	1000	274	530	374	728	589	1157	730	1444	1072	2126
	1100	301	583	412	801	648	1273	802	1588	1180	2339
	1200	329	636	449	874	707	1388	875	1732	1287	2552
	1400	384	743	524	1019	825	1620	1021	2021	1501	2977
	1600	438	849	599	1165	943	1851	1167	2310	1716	3402
	1800	493	955	674	1310	1061	2083	1313	2598	1930	3828
	2000	548	1061	749	1456	1178	2314	1459	2887	2145	4253
	2200	603	1167	824	1602	1296	2545	1605	3176	2359	4678
2400	658	1273	899	1747	1414	2777	1751	3464	2574	5103	
2600	712	1379	974	1893	1532	3008	1897	3753	2788	5529	
2800	767	1485	1048	2038	1650	3240	2043	4042	3003	5954	
3000	822	1591	1123	2184	1768	3471	2189	4331	3217	6379	
600	400	131	255	174	338	287	566	336	668	502	993
	500	164	318	217	423	359	707	420	835	627	1241
	600	196	382	261	507	431	848	504	1002	753	1490
	700	229	446	304	592	503	990	587	1169	878	1738
	800	262	509	348	676	575	1131	671	1336	1004	1986
	900	295	573	391	761	647	1273	755	1503	1129	2235
	1000	327	636	435	845	719	1414	839	1670	1255	2483
	1100	360	700	478	930	790	1555	923	1837	1380	2731
	1200	393	764	522	1014	862	1697	1007	2004	1506	2979
	1400	458	891	609	1184	1006	1980	1175	2338	1757	3476
	1600	524	1018	696	1353	1150	2262	1343	2672	2008	3973
	1800	589	1146	783	1522	1293	2545	1511	3006	2259	4469
	2000	655	1273	870	1691	1437	2828	1679	3340	2510	4966
	2200	720	1400	957	1860	1581	3111	1846	3674	2760	5462
2400	786	1528	1043	2029	1724	3393	2014	4009	3011	5959	
2600	851	1655	1130	2198	1868	3676	2182	4343	3262	6455	
2800	917	1782	1217	2367	2012	3959	2350	4677	3513	6952	
3000	982	1909	1304	2536	2156	4242	2518	5011	3764	7449	

GRAD-IN AB

”Företaget med mycket värme”



Offerter/Order 0340-64 68 20

Fax 0340-64 68 27

E-mail info@grad-in.se

www.grad-in.se